



Domov

O društvu

Novice

Predstavljamo vrtove

Strokovno in zanimivo

Anketa



Strokovno

Ali ste vedeli?

Poimenovanje rastlin (1 članek)

Vrsta, podvrsta, sorta, klon (1 članek)

O skalnjakih (3 članki)

Trajnice in moda (7 člankov)

Rastline in zima (4 članki)

Voda in vodni motivi (4 članki)

Zbiranje rastlin in posebne rastline (19 člankov)

[Sonaravno vrtnarjenje v okrasnem vrtu \(7 člankov\)](#)

Zvončki (2 članka)

Samoniklostev (2 članka)

Način in čas sajenja trajnic v ekološkem vrtu

Vrt je oblikovani del narave. Zato tudi v ekološkem vrtu želimo zasledovati nekatere estetske kriterije. Oblikujemo torej tudi nasad vrtnic tako, kot nam je všeč. Ne moremo naravi kar prepustiti, da sama odloča, kaj bo kje raslo. Zato si ob sajenju naredimo plan sajenja in zamisel skozi vzdrževalska dela potem pripeljemo do zelenega učinka. Torej tu bo plevel vse, kar raste na nepravem mestu.

Pred sajenjem poskrbimo, da v tleh ne bo korenin trajnih plevelov. Izmed trajnic bi jih namreč ne mogli pleti. Pred sajenjem tudi poskrbimo za obdelavo tal tako, da bodo rahla in bogata s humusom. Večina vrtnih trajnic vsaj v startu namreč potrebuje taka tla. V naravi taka tla nastajajo marsikje spontano, v vrtu moramo nekaj storiti mi, da bomo taka tla pripravili. Nekatere trajnice sicer res niso čisto nič zahtevne, kar se tal tiče, vendar bodo vsekakor hitreje začele rasti in cveteti, če jim nekoliko postržemo. Opleta in zrahljana tla torej obogatimo s humusom. To je lahko uležan hlevski gnoj brez plevelnih semen, kompost ali kompostu podobna gnojila.



Krizanteme iz domačega vrta lahko razdelimo in presadimo le zgodaj spomladi, ko začno odganjati.

Seme in setev (2 članka)
Bolezni in škodljivci (5 člankov)
Perunike (Iris) (2 članka)
Barve v vrtu (3 članki)
Uporabnost rastlin v prehrani

📌 Zanimivo

Angleško-slovenski slovar hortikulture izrazov
Bonton in dnevi odprtih vrat
Ali ste vedeli? (69 člankov)
Trajnice in trajničarji (1 članek)
Na poštnih znamkah Slovenije (12 člankov)
Zanimivi vrtovi (7 člankov)
Zasadiťve in uporaba rastlin (13 člankov)
Vrtovi naših članov malo drugače (8 člankov)
Malo za šalo malo za res (8 člankov)
Obiskali so nas / obiskali smo jih (3 članki)
Vrtnarski sejmi

📌 Foto utrinki

Flora 2015 (13.3. - 15.3.)
Freising garten tage
Nemčija (8. - 10. maj 2015)

Tako imenovano založno gnojenje z mineralnimi gnojili ni potrebno, če smo poskrbeli za humus. Tudi dodatki šote niso potrebni, če sadimo normalne trajnice. Če pa sadimo takšne, ki imajo rade kislá tla, bo pač to možno doseči s šoto, ki je, če je čista, še vedno ekološka, ali pa s kisló gozdno prstjo. Če je zemlja težka glinasta, jo zrahljamo z dodatkom apnenega peska. Z njim nikar ne skoparimo ob sajenju, ker bo potem skrbel za rahla tla leta in leta.

Ko je zemlja pripravljena in ravno prav vlažna, razporedimo sadike in jih posadimo tako globoko, kot so rasle prej. Če imamo sadike v lončku, je to jasno vidno. Če smo sadike pripravili za presajanje z izkopom v starem nasadu, moramo pri tem biti previdni, da jih ne bomo posadili preplitko ali pregloboko, ker je marsikdaj prav od tega odvisen uspeh ali neuspeh sajenja.

Ko govorimo o primernem času sajenja trajnic, je seveda vse odvisno od tega, ali imamo sadike, vzgojene v lončkih, ali pa sadike izkopljemo doma ali pri sosedu, razdelimo in na novo posadimo.

Če sadimo sadike, ki so bile vzgojene ekološko, torej na prostem, v navadni zemlji in brez uporabe kemičnih pomagal, iz lončkov na prosto, to lahko naredimo kadar-koli, če le zemlja ni zmrznjena. Najlepše in najhitreje se bodo vkoreninile, ko je toplo, torej tudi poleti. Sicer lahko sadimo od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Pri tem je treba vedeti, da zgodaj spomladi mnoge še niso odgnale in ne vidimo njihovega listja. Sredi poletja je treba nekoliko več skrbi posvetiti zalivanju, da se ne presušijo, ob pozno jesenski saditvi pa je treba vedeti, da bodo zimo preždele in začele rasti šele spomladi. Pri saditvi sadik v lončkih zalivanje po saditvi v vlažno zemljo ni nujno. Zaliti pa jih je treba, če je zemlja premalo vlažna in če ne pričakujemo dežja. Potem pa v presledkih nekaj dni zalijemo še nekajkrat, če je suša ali morda zelo vroče.

Če sadimo sveže izkopane trajnice, ki smo jim poškodovali koreninsko grudo čas sajenja ni več tako neproblematičen. Tu je treba upoštevati ciklus rasti posameznih trajnic. Zgodaj spomladi cvetoče zimzelene blazinaste trajnice je najbolje presajati zgodaj jeseni. Tiste, ki spomladi pozno odganjajo, je najbolje presajati zgodaj spomladi, predno odženejo. Nekatere, ki čez poletje počivajo, je najbolje takrat presajati. Takšne so bradate perunike, šternbergije, nekatere prave lilije, stepske lilije in še bi se kaj našlo. Če imajo ob presajanju liste, je te dobro prikrajšati in jih posaditi tako, da so izkopane čim manj časa. Takoj po saditvi sveže izkopanih trajnic, jih je potrebno temeljito zaliti in potem skrbeti za močo, dokler se dobro ne vrastejo.

Povezave

Sorodna spletišča

Pripravila:

Jožica Golob-Klančič

www.trajnice.com

Foto:

Mojca Rehar Klančič